


Xaros

# CATÁLOGO MAQUINARIA

EDICIÓN 2025



**OMEGA**

**Xaros**

**OMEGA**

**¡Ya disponible!**

**Solicítalo a tu comercial de zona**



# ÍNDICE

<b>Tractores</b>	7	<b>Motoazadas</b>	36	<b>Motobombas</b>	44
<b>Accesorios</b> tractores	12	<b>Motobinadora</b>	39	<b>Superficie</b>	46
<b>Cortacéspedes</b>	13	<b>Carretilla</b>	40	<b>Grupo de presión</b>	47
<b>Escarificador/ Barredora</b>	16	<b>Segadora</b>	40	<b>Achique</b>	48
<b>Desbrozadoras</b>	17	<b>Accesorios</b> pasadores, pernos y eje de cubo	41	<b>Sumergibles</b>	48
<b>Multifunción</b>	18				
<b>Accesorios</b> desbrozadoras	19				
<b>Motosierras/ Cortasetos</b>	24				
<b>Nomenclatura para espadas Kerwood</b>	25				
<b>Cadenas</b>	26				
<b>Podadoras</b>	27				
<b>Clavaestacas</b>	28				
<b>Ahoyadora</b>	28				
<b>Biotrituradoras</b>	29				
<b>Astilladoras</b>	30				
<b>Generadores</b>	31				
<b>Hidrolimpiadoras</b>	32				







<b>Tractores</b>	<b>7</b>
<b>Accesorios tractores</b>	<b>12</b>
<b>Cortacéspedes</b>	<b>13</b>
<b>Escarificador/ Barredora</b>	<b>16</b>
<b>Desbrozadoras</b>	<b>17</b>
<b>Multifunción</b>	<b>18</b>
<b>Accesorios desbrozadoras</b>	<b>19</b>
<b>Motosierras/ Cortasetos</b>	<b>24</b>
<b>Nomenclatura para espadas Kerwood</b>	<b>25</b>
<b>Cadenas</b>	<b>26</b>
<b>Podadoras</b>	<b>27</b>
<b>Clavaestacas</b>	<b>28</b>
<b>Ahoyadora</b>	<b>29</b>
<b>Biotrituradoras</b>	<b>30</b>
<b>Generadores</b>	<b>31</b>
<b>Hidrolimpiadoras</b>	<b>32</b>

# JARDINERÍA




**aros** **PRO** Distribuidor oficial

**MECCANICA BENASSI** S.P.A.



**ARIENS**



**AS**  
**MOTOR**

# TRACTORES frontales



XK 160 HD

Plato frontal combi 100 cm XK  
Referencia: 8070165

P.R.V. SIN IVA (€)	1.156,20
P.R.V. CON IVA (€)	1.399,00

	<b>NUEVO</b> XK4 160 HD	<b>NUEVO</b> XK 160 HD
Referencia	8050059	8050058
Marca		
Motor	Loncin	Loncin
Modelo	ST 550 Bicilíndrico	ST 550 Bicilíndrico
Cilindrada (cc)	586	586
Capacidad de depósito aceite (L)	1,7	1,7
Arranque eléctrico	Si	Si
Para superficie hasta (m²)	7500	7000
Altura de corte (cm)	25-85	25-85
Anchura de corte (cm)	100	100
Regulación de corte	Eléctrico	Eléctrico
Dirección	Servo mecánica articulada	Mecánica articulada
Tracción	4 ruedas	Ruedas traseras
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Manual	Manual
Plato de corte	No incluido. Precisa código 8070165	No incluido. Precisa código 8070165
Otras características	Incluye sistema mulching y enganche	Incluye sistema mulching y enganche
Peso (kg)	200	172
P.R.V. SIN IVA (€)	5.040,50	3.883,50
P.R.V. CON IVA (€)	6.099,50	4.699,50

# TRACTORES salida trasera



Transmisión hidrostática accionada por pedal



7 posiciones de altura 30-90mm

PTX 210 HD



TRANSMISIÓN  
HIDROSTÁTICA  
POR PEDAL

	XHT 240 4WD	NUEVO PTX 230 HD	NUEVO PTX 210 HD
<b>Referencia</b>	8050711	8070163	8050709
<b>Marca</b>			
<b>Motor</b>	ST 650 Bicilíndrico	ST 650 Bicilíndrico	ST 650 Bicilíndrico
<b>Cilindrada (cc)</b>	635	635	635
<b>Arranque eléctrico</b>	Si	Si	Si
<b>Para superficie hasta m<sup>2</sup></b>	8.500	6.500	5.500
<b>Altura de corte (cm)</b>	25-100	30-90	30-90
<b>Anchura de corte (cm)</b>	102	122	102
<b>Posiciones altura</b>	9	7	7
<b>Regulación de corte</b>	Centralizada	Centralizada	Centralizada
<b>Ruedas</b>	16"/20" (38,1/45,7cm)	15"/18" (38,1/45,7cm)	15"/18" (38,1/45,7cm)
<b>Transmisión</b>	Hidrostática 4WD	Hidrostática	Hidrostática
<b>Accionamiento cuchillas</b>	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
<b>Descarga</b>	Trasera	Trasera	Trasera
<b>Recogedor (l)</b>	360 - Textil	300 - Textil	300 - Textil
<b>Otras características</b>	Cargador, kit enganche y kit mulching (opcionales)	Cargador, kit enganche y kit mulching (opcionales)	Cargador, kit enganche y kit mulching (opcionales)
<b>Peso (kg)</b>	225	225	225
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>6.814,45</b>	<b>4.442,00</b>	<b>4.296,70</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>8.245,48</b>	<b>5.374,82</b>	<b>5.199,00</b>

## TRACTORES salida trasera



XDC 180 HD

XDC 150 HD



Saco XDC 140

XDC 140  
TRANSMISIÓN  
MECÁNICA

	XDC 180 HD	XDC 150 HD	XDC 140
Referencia	8070162	8070161	8070160
Marca			
Motor	ST 550 Bicilindrico	ST 400	ST 350
Cilindrada (cc)	586 cc	414 cc	352 cc
Arranque eléctrico	Si	Si	Si
Para superficie hasta m <sup>2</sup>	5.500	3.500	3.000
Depósito combustible (l)	6	6	6
Depósito aceite (l)	1,4	1,2	1,2
Altura de corte (mm)	25-80	25-80	25-80
Anchura de corte (cm)	98	84	84
Posiciones altura	7	7	7
Regulación de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Ruedas	15"/18" (38,1/45,7cm)	15"/18" (38,1/45,7cm)	15"/18" (38,1/45,7cm)
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Mecánica 5+1
Accionamiento cuchillas	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Recogedor (l)	240 - Textil	240 - Textil	200L - Textil
Otras características	Cargador, kit mulching (opcionales)	Cargador, kit mulching (opcionales)	Cargador, kit mulching (opcionales)
Peso (kg)	161	165	165
P.R.V. SIN IVA (€)	3.304,96	2.313,25	2.147,95
P.R.V. CON IVA (€)	3.999,00	2.795,00	2.599,00

NUEVO


# TRACTORES salida lateral



DESCARGA  
LATERAL



XDC 150 HSD



Arranque eléctrico,  
y accionamiento  
de cuchillas  
electromagnético



7 posiciones de altura  
de corte 25-80mm



Descarga lateral

## XDC 150 HSD

Referencia	8070164
Marca	
Motor	ST 400
Cilindrada	414
Arranque eléctrico	Si
Para superficie hasta m <sup>2</sup>	5.000
Depósito combustible (l)	6
Altura de corte (cm)	25-80
Anchura de corte (cm)	98
Posiciones altura	7
Regulación de corte	Centralizada
Ruedas	15"/18" (38,1/45,7cm)
Transmisión	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Electromagnético
Descarga	Lateral
Otras características	Cargador, kit enganche y kit mulching (opcionales)
Peso (kg)	160
P.R.V. SIN IVA (€)	2.230,60
P.R.V. CON IVA (€)	2.699,00

## TRACTORES riders



XF 135 HD



Faro frontal



Hidrostático y arranque eléctrico



Hidrostático y arranque eléctrico



Cargador de batería incluido XE 966 HD



XE 966 HD

	XF 135 HD	XE 966 HD
<b>Referencia</b>	8070166	8070121
<b>Marca</b>		
<b>Motor</b>	ST 350	ST 250
<b>Cilindrada (cc)</b>	352	224
<b>Para superficie hasta m<sup>2</sup></b>	2.500	1.500
<b>Depósito combustible (l)</b>	4	3,8
<b>Depósito aceite (l)</b>	1,4	1,4
<b>Altura de corte (mm)</b>	30-80	30-76
<b>Anchura de corte (cm)</b>	72	66
<b>Posiciones altura</b>	7	6
<b>Ruedas</b>	11"/15" (27,9/38,1cm)	13"/15" (30,4/38,1cm)
<b>Transmisión</b>	Hidrostática	Hidrostática
<b>Accionamiento cuchillas</b>	Manual	Manual
<b>Descarga</b>	Trasera	Trasera
<b>Recogedor (l)</b>	170 - Textil	150 - Textil
<b>Otras características</b>	Mulching (opcional) Cargador (opcional) Con faro frontal	Incluye cargador Mulching (opcional)
<b>Peso (kg)</b>	150	131
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>2.395,85</b>	<b>1.817,70</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>2.898,97</b>	<b>2.199,41</b>

# ACCESORIOS tractores

## UNIVERSAL



**0006000513**  
Original: Remolque tractor  
200 kgr. plástico. basculante 100 x 75 x 30 cm



**0006000794**  
Original: Remolque tractor  
300 kgr. acero . basculante 112 x 75 x 30 cm  
puerta extraíble



**0006000512**  
Original: Abonadora tractor  
60 kgr. arrastrada



**0006009214**  
Original: Barredora  
97 cm. saco 339 litros



**0006009202**  
Original: Rulo tractor  
90 cm. Plástico duro



**0006010976**  
Original: Escarificador  
101,60 cm.



**0005015044**



**0005050134**



**0006006178**  
400 kgr. 150 x 20 cm  
perfil antideslizante



**0006006179**  
1000 kgr. 200 x 26 cm  
perfil antideslizante



**0005017188**  
Original: Rascador



**0006006176**  
400 kgr. 200 x 20 cm  
perfil antideslizante



**0006004985**  
600 kgr. 225 x 29 cm.  
plegables



**0005021600**  
Original: FUNDA  
TRACTOR

## DEFLECTORES



## ENGANCHES



## KIT MULCHING



# CORTACÉSPEDES inoxidable



Chasis de acero inoxidable

R57C

R52S

CHASIS DE ACERO INOXIDABLE

	R57C	R52S
Referencia	8070115	8070114
Marca		
Motor	Honda GCVx200	Honda GCVx170
Cilindrada (cc)	201	167
Para superficie hasta m <sup>2</sup>	3.500	2.500
Material del chasis	Acero inoxidable 2,0mm	Acero inoxidable 1,8mm
Manillar	Ergonómico y de goma Ajuste rápido de altura	Ergonómico y de goma Ajuste rápido de altura
Tracción	Tracción - 3 velocidades	Tracción
Anchura de corte (cm)	57	52
Regulación de corte	Monoleva centralizado 5 posiciones - 20-65mm	Monoleva centralizado 5 posiciones - 20-65mm
Sistema de corte	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral
Recogedor (l)	70 - Semirrígido	70 - Semirrígido
Ruedas (mm)	206/208 - Metal cincado	206/208 - Metal cincado
Peso (kg)	43	38
P.R.V. SIN IVA (€)	1.043,80	742,56
P.R.V. CON IVA (€)	1.263,00	898,50

3 VELOCIDADES

# CORTACÉSPEDES



	<b>XS 55 HV</b>	<b>XC 53 HS</b>	<b>NUEVO</b>	<b>XC 48 HS</b>	<b>XC 48 S</b>
<b>Referencia</b>	8050715	8050597		8070167	8050599
<b>Marca</b>					
<b>Motor</b>	Honda GCVx200	Honda GCVx170		GCVx145	ST 140 OHV
<b>Cilindrada (cc)</b>	201	167		145	139
<b>Para superficie hasta m<sup>2</sup></b>	2.000	1.800		1.300	1.200
<b>Material del chasis</b>	Acero	Acero		Acero	Acero
<b>Manillar</b>	Sin barra media	-		-	-
<b>Tracción</b>	Variador de velocidad	Tracción		Tracción	Tracción
<b>Anchura de corte (cm)</b>	53	51		46	46
<b>Regulación de corte</b>	Centralizado 6 posiciones - 25-85mm	Centralizado 6 posiciones - 22-80mm		Centralizado 6 posiciones - 22-80mm	Centralizado 6 posiciones - 22-65mm
<b>Sistema de corte</b>	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral	3x1: Recogida, mulching, y salida lateral		3x1: Recogida, mulching, y salida lateral	3x1: Recogida, mulching, y salida lateral
<b>Recogedor (l)</b>	70 - Textil / Sintético	60 - Plástico		60 - Plástico	60 - Plástico
<b>Ruedas (mm)</b>	200/280	200/280		200/200	200/200
<b>Peso (kg)</b>	38	34		34	27
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>654,04</b>	<b>499,14</b>		<b>464,72</b>	<b>313,25</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>791,39</b>	<b>603,95</b>		<b>562,31</b>	<b>379,03</b>

# CORTACÉSPED

	<b>XC 43</b>
<b>Referencia</b>	8050598
<b>Marca</b>	
<b>Motor</b>	ST120 OHV
<b>Cilindrada (cc)</b>	123
<b>Para superficie hasta m²</b>	1.000
<b>Material del chasis</b>	Acero
<b>Tracción</b>	Empuje
<b>Anchura de corte (cm)</b>	41
<b>Regulación de corte</b>	Centralizado 6 posiciones 22-65 mm
<b>Sistema de corte</b>	Recogida y Mulching
<b>Recogedor (l)</b>	60 - Plástico
<b>Recogedor (l)</b>	200/200
<b>Peso (kg)</b>	25
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>263,34</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>318,64</b>



	<b>NUEVO</b> XE 40	<b>NUEVO</b> XE 36
<b>Referencia</b>	8050716	8050717
<b>Marca</b>		
<b>Motor</b>	Eléctrico 1400W - 230V	Eléctrico 1200W - 230V
<b>Para superficie hasta m²</b>	600	400
<b>Material del chasis</b>	Polipropileno	Polipropileno
<b>Manillar</b>	Plegable y regulable	Plegable y regulable
<b>Tracción</b>	Empuje	Empuje
<b>Anchura de corte (cm)</b>	38	34
<b>Regulación de corte</b>	Centralizado 6 posiciones 25-75 mm	Centralizado 6 posiciones 25-75 mm
<b>Sistema de corte</b>	Recogida y mulching	Recogida y mulching
<b>Recogedor (l)</b>	40L Plástico	35 L Plástico
<b>Ruedas (mm)</b>	150/200	150/200
<b>Peso (kg)</b>	14,9	13
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>132,53</b>	<b>111,88</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>160,36</b>	<b>135,37</b>

## ACCESORIOS



# ESCARIFICADOR

## ACCESORIO SC 42 B



### SACO RECOGEDOR

Referencia	8050105
Litros	45
P.R.V. SIN IVA (€)	37,80
P.R.V. CON IVA (€)	45,74

SC 42 B



### SC 42 B

Referencia	8050127
Marca	<b>eurosystems</b>
Motor	B&S - 450 Series
Cilindrada (cc)	125
Material del chasis	Acero
Anchura de trabajo (cm)	40
Nº de cuchillas	30
Regulación de corte	Centralizado 4 posiciones
Recogedor (l)	45 - Textil (opcional)
Profundidad (mm)	Ajustable
Otras características	Palanca de elevación de cuchilla rápida Suministrado sin saco recogedor
Peso (kg)	30
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>568,18</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>687,50</b>

# BARREDORA

### SANDY

Referencia	8050156
Marca	<b>eurosystems</b>
Motor	Eléctrico - 900W
Anchura del cepillo (mm)	600
Diám. cepillo (mm)	280
Número de velocidades	1
Otras características	Manillar regulable en altura Interruptor de seguridad Ruedas de transporte
Peso (kg)	15
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>345,87</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>418,50</b>

ESPECIAL  
PEINADO  
CÉSPED  
ARTIFICIAL

SANDY



# DESBROZADORAS gasolina

## INCLUIDO MONTMELO 520



Arnés profesional



Disco 3 puntas y carrete de hilo



Manillar MONTMELO 330



MONTMELO 520




MONTMELO 260F



ESPECIAL  
VARETAS  
8070156


	MONTMELO 520	MONTMELO 330	MONTMELO 260F
Referencia	8050299	8050300	<b>NUEVO</b> 8070156
Marca	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
Motor	Gasolina 2T	Gasolina 2T	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	52	33	25,4
Potencia (Hp)	2,15	1,07	0,6
Diám. barra (mm)	28	26	26
Depósito combustible (l)	1,2	1	0,6
Otras características	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:105mm) y disco de 3 puntas (D:255mm)	Incluye arnés simple, carrete hilo (D:105mm) y disco de 3 puntas (D:255mm)	Incluye arnés simple, carrete hilo y disco 3 puntas
Peso (kg)	7,5	6,8	6,5
P.R.V. SIN IVA (€)	179,34	164,46	136,00
P.R.V. CON IVA (€)	217,00	199,00	164,56

# DESBROZADORAS/ MULTIFUNCIÓN


**MONTMELO TJ53**  
**MONTMELO TJ45**

	<b>MONTMELO TJ53</b>	<b>MONTMELO TJ45</b>
<b>Referencia</b>	8070150	8070149
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Kawasaki TJ53 E	Kawasaki TJ45 E
<b>Cilindrada (cc)</b>	53	45
<b>Potencia (Hp)</b>	2,10	1,9
<b>Diám. barra (mm)</b>	28	28
<b>Depósito combustible (l)</b>	1	1
<b>Otras características</b>	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:300mm) y disco de 3 puntas (D:255mm)	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:300mm) y disco de 3 puntas (D:255mm)
<b>Peso (kg)</b>	6,8	6,8
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>464,00</b>	<b>421,20</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>561,44</b>	<b>509,65</b>

**CON BARRA DE EXTENSIÓN DE 100CM Y 43cc**


**MONTMELO 4X1**


	<b>MONTMELO 4X1</b>
<b>Referencia</b>	8050534
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Gasolina 2T
<b>Cilindrada (cc)</b>	43
<b>Potencia (Hp)</b>	1,63
<b>Diám. barra (mm)</b>	26
<b>Depósito combustible (l)</b>	1,2
<b>Otras características</b>	Incluye desbrozadora, arnés simple carrete hilo (D:105mm), disco 3 puntas (D:255mm), podadora (corte: 260mm), cortasetos (corte: 390mm) y barra extensión de 100cm
<b>Peso (kg)</b>	13
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>238,84</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>289,00</b>


## ACCESORIOS

### Hilo para desbrozadora - redondo




CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)	CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)
6004360	1,6	15	6004364	2,4	400
6004361	1,6	215	6004366	2,7	80
6004362	2,4	15	6004367	2,7	160
6004363	2,4	87	6004369	3,0	240
6004365	2,7	15	6004371	3,3	200
6004368	3,0	56	6004372	4,0	30
6004370	3,3	46	6004373	4,0	120

### Hilo para desbrozadora - cuadrado

CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (CM)
6004376	3,3	45	6004378	20 hilos	3,5	30
6004377	4,0	30				

### Hilo para desbrozadora - silencioso



CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)	CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)
6000552	2,4	35	6000226	3,0	131
6000222	2,4	70	6000780	3,0	219
6000554	2,7	56	6000225	3,3	109
6000553	2,7	27	6000781	3,3	183
6000555	3,0	22	6000141	3,9	76
6000223	3,0	43	6000782	3,9	128
6000224	3,3	36	6002521	4,3	111
6000140	3,9	25			
6000142	4,3	21			

\*Se suministran cajas completas

# ACCESORIOS desbrozadoras



0005009632

**ALUMINIO 8 HILOS,**  
Dint: 20/25,4mm-3,3mm


0006007181

**ALUMINIO 4 HILOS**  
TORNILLO LATERAL


0006010850

**CABEZAL ALUMINIO**  
MULTI HILOS


0006004952

**CEPILLO MALEZA, D: 150mm, Dint:25,4,**  
Adap:20mm, Altura 65mm, Inclinación  
45°


0006004953

**CEPILLO MALEZA, D: 150mm, Dint:25,4,**  
Adap:20mm


0006004954

**CEPILLO MALEZA, D: 200mm, Dint:25,4,**  
Adap:20mm


0006000146

**CARGA FÁCIL 106 MM. 25,4MM. CON 3**  
ADAPTADORES


0006000559

**CABEZAL PLÁSTICO 100 MM.**  
8 MACHO

## TECOMEC



0006000145

**EASYLOAD. 109 MM**


0006000556

**EASYLOAD 130 MM ALUMINIO**


0006002544

**T & G 130 MM**

## HUSQVARNA



0006004943

**T & G 25\***  
3 adaptadores 531009279 578446101


0006004944

**T & G 45\***  
3 adaptadores  
531009225 578446301 578446501


0006004947

**T & G 45\***  
3 adaptadores 578447001


0006004945

**T & G 35**  
115 MM 12 X 1,75 MM

\*adaptadores: 8x125 mm 10x100mm 10x125mm

## STIHL



0006010848

FS55 FS56 FS70

Original: 40027102169

**EASY 26 incluye 4 adaptadores**


0006010849

FR480 FS200 FS240 FS510 FS87

 Original: 40027102107 40027102170  
40037102115 40037102125  
40057102107

**EASY 46 incluye 5 adaptadores**


0006004948

FS130 FS55 FS56 FS80 FS90

 Original: 40027102168 40027102191  
4 adaptadores


0006004949

FS180 FS260 FS290 FS310 FS360  
FS400 FS410 FS420 FS480 FS490

Original: 40037102189

**5 adaptadores**


0006004950

FS160 FS220 FS280 FS290 FS300  
FS310 FS350 FS400 FS410 FS420  
FS460 FS480 FS800 F

Original: 40057102102

**5 adaptadores**

## ACCESORIOS desbrozadoras



**0006010979**  
**PROTECTOR NYLON 37cm**  
 barra 26-28 mm.



**0005009031**  
**PROTECTOR NYLON 28 cm**  
 barra 24/26/28



**0005009605**  
**PROTECTOR METÁLICO 27 cm**  
 barra 24/26/28



**0005009601**  
**PROTECTOR METÁLICO 32 cm**  
 barra 24/26/28



**0005009629**  
**CAJA DE 120 TUERCAS Y**  
**TORNILLOS, ROSCA A IZQUIERDA**

### STIHL



**0006009364**  
**FR350 FR450 FR480 FS120 FS200 FS250**  
**FS300 FS350 FS400 FS420**  
 41190071013

### OLEO MAC



**0006009372**  
**BC320 BC360 SPARTA 37**  
**SPARTA 42**  
 61042011A

### HUSQVARNA



**0006004246**  
**143R 235 236 241R 333 335 535**  
**537331601**  
 barra de 24, 26 y 28 mm



Referencia	Descripción	Unidad de venta
6006510	B8HS	10
5007455	BM6A	10
5007463	BPM6A	10
5007459	BPMR6A	10
5007467	BPMR7A	10
5007472	BPR6ES	10
6004588	CMR6H	10
5018301	CMR7A	10
5016568	CR5HSB	10

## DISCOS WIDIA



**0006000787**  
**20 puntas widia**  
**250x20x1,8mm, antirrebote curvo**



**0006000786**  
**20 puntas widia antirebote**  
**curvo 250x25,4x1,8mm**



**0006000801**  
**20 puntas widia**  
**250x20x1,8mm Antirrebote recto**  
**ratiparts**



**0006000800**  
**Disco 20 puntas widia**  
**250x25,4x1,8mm Antirebote recto**

## ACCESORIOS discos profesionales de acero

	0006000785 2 PUNTAS RECTO 250x25,4x3MM		0005009007 3 PUNTAS 255x20,0x3MM
	0005009041 2 PUNTAS RECTO 300X20,0x3MM		0005009008 3 PUNTAS 255x25,4x3MM
	0005009042 2 PUNTAS RECTO 300X25,4X3MM		0005009009 3 PUNTAS 300x20,0x4MM
	0005009611 2 PUNTAS RECTO 300x20,0x4MM		0005009001 3 PUNTAS 300x25,4x3MM
	0005009612 2 PUNTAS RECTO 300x25,4x4MM		0005009003 3 PUNTAS 350x20,0x4MM
	0006010510 OEM-2 PUNTAS RECTO 300x20,0x4MM		0005021444 3 PUNTAS 350x25,4x4MM
	0006010509 OEM-2 PUNTAS RECTO 300x25,4x4MM		0005009626 3 PUNTAS CURVO 300x20,0x4mm
	0006010867 OEM - 2 PUNTAS CURVO 320x20,0x4MM		0005009627 3 PUNTAS CURVO 300x25,4x4mm
	0006010866 OEM - 2 PUNTAS CURVO 320x25,4x4MM	<b>ESPECIAL VARETAS .....</b>	
			0006010953 DISCO 2 PUNTAS RECTO 170 X 25,4 X 3MM
			0006010952 DISCO 2 PUNTAS RECTO 200 X 25,4 X 3MM
			0006010954 PROTECTOR DISCO 200 MM

# ACCESORIOS



0005009607

VISERA MALLA METÁLICA



0005009622

ARNÉS SIMPLE



0005019040

VISERA MALLA METÁLICA + CASCOS ANTIRUIDO



0005009623

ARNÉS PROTECCION LATERAL



0006000179

VISERA POLICARBONATO CON CASCOS ANTIRUIDO



0005009105

ARNÉS DOBLE SEMI PROFESIONAL



0005009610

CASCO PROFESIONAL COMPLETO



0006009239

ARNÉS PROFESIONAL ZURDOS



0005019801

PROTECTOR DE TIBIA



0006010868

ARNÉS PROFESIONAL

x20



0006000843

ACEITE 2T SEMISINTETICO 125 ML. ROJO

x12



0006000844

ACEITE 2T SEMISINTETICO 1L CON DOSIFICADOR. ROJO


x20



0006000848

ACEITE 4T MULTIGRADO 15W40 1L

MÁS ACCESORIOS  
EN EL CATÁLOGO  
DE RECAMBIOS/  
CONSUMIBLES



# MOTOSIERRAS/ CORTASETOS

MUGELLO 2525	
Referencia	8050329
Marca	<b>OMEGA</b>
Motor	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	25,4
Potencia (Hp)	1,20
Longitud espada (cm)	25
Tipo cadena	3/8" LP
Otras características	Carburador Walbro Estrangulador automático Sistema antivibración 21 m/s velocidad de corte
Peso (kg)	3,5
P.R.V. SIN IVA (€)	142,98
P.R.V. CON IVA (€)	173,00



## ACCESORIO



### PROLONGADOR


Referencia	2058449
Medida extendido (cm)	180cm
P.R.V. SIN IVA (€)	90,31
P.R.V. CON IVA (€)	109,27

MUGELLO 2120	
Referencia	8050708
Marca	<b>OMEGA</b>
Motor	Brushless
Potencia (W)	600
Capacidad (Ah)	4
Voltaje (V)	21
Diám. máx. corte (mm)	200
Longitud espada (cm)	20
Tipo cadena	1/4" - 1,3mm 47 eslabones
Otras características	Regulación tensión cadena por tornillo Lubricación automática Indicador de carga, horas de trabajo y errores Incluye maletín, 2 baterías, cargador y herramientas
Peso (kg)	1,5 (sin batería) 2 kg (con batería)
P.R.V. SIN IVA (€)	255,37
P.R.V. CON IVA (€)	309,00

PHILLIP ISLAND 2360	
Referencia	8050296
Marca	<b>OMEGA</b>
Motor	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	22,5
Longitud de corte (cm)	60
Diám. máx. corte (mm)	27
Otras características	Mango giratorio 90° Cuchillas cortadas a laser de doble hoja
Peso (kg)	6
P.R.V. SIN IVA (€)	148,76
P.R.V. CON IVA (€)	180,00



# NOMENCLATURA PARA ESPADAS KERWOOD




**12**

**B**

**1**

**KS**



**Paso**

<b>A</b>	3/8"
<b>B</b>	3/8" LP
<b>C</b>	0,325"
<b>D</b>	0,404"
<b>E</b>	1/4"

**Galga**



<b>1</b>	0,043"	1,1 mm
<b>2</b>	0,050"	1,3 mm
<b>3</b>	0,058"	1,5 mm
<b>4</b>	0,063"	1,6 mm

**Acoples de la espada**

<b>A041-K041</b>	
<b>K095</b>	
<b>D009</b>	
<b>A074</b>	
<b>D025</b>	
<b>A061</b>	
<b>A218</b>	
<b>A064</b>	
<b>D176</b>	
<b>D024</b>	




**Longitud de espada**

<b>12"</b>	30 cm
<b>14"</b>	35 cm
<b>15"</b>	38 cm
<b>16"</b>	40 cm
<b>17"</b>	43 cm
<b>18"</b>	45 cm
<b>20"</b>	50 cm
<b>22"</b>	55 cm
<b>25"</b>	63,5 cm

**Espada**



<b>SOLIDA</b>	
<b>PRO</b>	
<b>PLUS</b>	
<b>LAMINADA</b>	

BUSCA TU ESPADA EN EL CATÁLOGO DE CONSUMIBLES



# CADENAS

## Cadenas cortadas



Código	Paso	Galga (mm)	Eslabones
6004899	1/4"	1,1mm	28
2053534	1/4"	1,1 mm	47
6004900	1/4"	1,1 mm	48
6004901	1/4"	1,1 mm	56
6004902	1/4"	1,1 mm	57
6004903	1/4"	1,1 mm	64
6004904	1/4"	1,1 mm	65
6004905	1/4"	1,1 mm	72
5060044	3/8" LP	1,1 mm	44
5060050	3/8" LP	1,1 mm	50
5060052	3/8" LP	1,1 mm	72
6004645	3/8" LP	1,3 mm	33
5061044	3/8" LP	1,3 mm	44
5061045	3/8" LP	1,3 mm	45
5061046	3/8" LP	1,3 mm	46
6000774	3/8" LP	1,3 mm	47
5061048	3/8" LP	1,3 mm	48
5061049	3/8" LP	1,3 mm	49
5061050	3/8" LP	1,3 mm	50
5061052	3/8" LP	1,3 mm	52
5061055	3/8" LP	1,3 mm	55
5061056	3/8" LP	1,3 mm	56
5061057	3/8" LP	1,3 mm	57
5061059	3/8" LP	1,3 mm	59
6006536	3/8" LP	1,3 mm	60
5061061	3/8" LP	1,3 mm	61
5061062	3/8" LP	1,3 mm	62
5061066	3/8" LP	1,3 mm	66
5061072	3/8 LP	1,3 mm	72
5068056	.325"	1,3 mm	56
5068060	.325"	1,3 mm	60
5068064	.325"	1,3 mm	64
5068066	.325"	1,3 mm	66


Código	Paso	Galga (mm)	Eslabones
5068068	.325"	1,3 mm	68
5068070	.325"	1,3 mm	70
5065056	.325"	1,5 mm	56
5065057	.325"	1,5 mm	57
5065064	.325"	1,5 mm	64
5065065	.325"	1,5 mm	65
5065066	.325"	1,5 mm	66
5065067	.325"	1,5 mm	67
5065072	.325"	1,5 mm	72
5065073	.325"	1,5 mm	73
6001904	.325"	1,5 mm	76
5065078	.325"	1,5 mm	78
5066056	.325"	1,6 mm	56
5066062	.325"	1,6 mm	62
5066067	.325"	1,6 mm	67
5066068	.325"	1,6 mm	68
5066074	.325"	1,6 mm	74
5066081	.325"	1,6 mm	81
5069052	3/8"	1,3 mm	52
5069072	3/8"	1,3 mm	72
5062056	3/8"	1,5 mm	56
5062060	3/8"	1,5 mm	60
5062064	3/8"	1,5 mm	64
5062068	3/8"	1,5 mm	68
5062072	3/8"	1,5 mm	72
5062076	3/8"	1,5 mm	76
5062077	3/8"	1,5 mm	77
5063056	3/8"	1,6 mm	56
5063060	3/8"	1,6 mm	60
5063066	3/8"	1,6 mm	66
5067068	.404"	1,6 mm	68
5063072	3/8"	1,6 mm	72
5063084	3/8"	1,6 mm	84

# PODADORAS



PB-3640

## ACCESORIOS-3640



### PROLONGADOR PB-3640

Referencia	2057625
Medida extendido (cm)	177cm
P.R.V. SIN IVA (€)	101,39
P.R.V. CON IVA (€)	122,68

## PB-3640

Referencia	8050733
Marca	<b>OMEGA</b>
Voltaje (V) Amperios (Ah)	36 V / 4 Ah
Potencia (W)	1080
Cuchilla	En acero templado y teflón negro
Apertura de corte (mm)	40 (rama verde) 30 (rama seca)
Otras características	Incluye maletín, arnés mochila para la batería, cartuchera para la podadora, 1 batería de litio, cargador y kit de herramientas. Capacidad de corte: aprox. 8500 cortes
Peso (kg)	0,9
P.R.V. SIN IVA (€)	329,75
P.R.V. CON IVA (€)	399,00



PB-2140  
CON VISOR  
ELECTRÓNICO

PB-2140



## ACCESORIO PB-2140



### PROLONGADOR

Referencia	2058991
Medida total (cm)	126cm
Medida extendido (cm)	177cm
P.R.V. SIN IVA (€)	79,24
P.R.V. CON IVA (€)	95,88



### FUNDA PB-2140

Referencia	2058994
P.R.V. SIN IVA (€)	27,98
P.R.V. CON IVA (€)	33,85

	<b>PB-2140</b>
Referencia	8050732
Marca	<b>OMEGA</b>
Voltaje (V) Amperios (Ah)	21 V / 4 Ah
Potencia (W)	1050
Cuchilla	En acero templado y teflón negro
Apertura de corte (mm)	40 (rama verde) 30 (rama seca)
Otras características	Incluye maletín, 2 baterías de litio, cargador. Capacidad de corte: aprox. 5500 cortes
Peso (kg)	0,97
P.R.V. SIN IVA (€)	258,68
P.R.V. CON IVA (€)	313,00

# CLAVA ESTACAS Y AHOYADORA

**1600-2200**  
IMPACTOS  
POR MINUTO

INCLUIDO JC 520C



JC 520C EVO



JC 520H EVO

	JC 520C EVO	JC 520H EVO
Referencia	8070180	8070181
Marca	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
Motor	C 520	Motor 4 tiempos CH35
Cilindrada (cc)	52	35
Potencia	1,6 Kw (2,15 hp)	1,1 Kw (1,5 hp)
Depósito combustible (l)	1,2	1,2
Accesorios incluidos	Maletín, boca de 100mm con adaptador de 55mm	Maletín, boca de 100mm con 3 adaptadores (20-45, 45-60 y 60-78mm)
Otras características	1.600 a 2.200 impactos por minuto Para medianas superficies	1.600 a 2.200 impactos por minuto
Peso (kg)	18	18
P.R.V. SIN IVA (€)	1.535,00	1.668,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.857,35	2.018,28

	GE 2200
Referencia	8050540
Marca	<b>GÜDE</b>
Motor	Güde
Cilindrada (cc)	52
Potencia	2,2 Kw (3 hp)
Depósito combustible (l)	1,2
Accesorios incluidos	3 brocas de Ø100, 150 y 200mm
Otras características	Longitud brocas: 800mm
Peso (kg)	16,8
P.R.V. SIN IVA (€)	347,93
P.R.V. CON IVA (€)	421,00

**INCLUYE  
BROCAS**  
100 /150 /200



GE 2200

## BIOTRITURADORAS



SUZUKA 715



Tolva orientable 360°



SUZUKA 1530 E



Cuchillas de alta calidad

	SUZUKA 1530 E	SUZUKA 715
<b>Referencia</b>	8070157	8070132
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Gasolina	Gasolina
<b>Cilindrada (cc)</b>	420	212
<b>Potencia (hp)</b>	15	7
<b>Arranque manual</b>	Sí	Sí
<b>Capacidad depósito aceite (l)</b>	6	3,6
<b>Medidas madera (cm)</b>	Ø120mm 200mm	Ø100mm 150mm
<b>Cuchilla (mm)</b>	300	150
<b>RPM máx. rodillo</b>	3600	3600
<b>Tolva</b>	Canal de descarga ajustable (salida 360°)	Canal de descarga ajustable (salida 360°)
<b>Neumáticos</b>	16*8-7	4.1/35-4
<b>Accesorios incluidos</b>	Set de herramientas Enganche no homologado para circular por carretera	Set de herramientas
<b>Nivel sonoro (dBA)</b>	110	110
<b>Peso (kg)</b>	195	90
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>949,59</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>2.238,50</b>	<b>1.149,00</b>

# ASTILLADORAS

**MONZA 15T - 2VEL**

**MONZA 12T - 2VEL**

**MONZA 35T**


Remolque 35T

**MONZA 22T - 2VEL**


	MONZA 35T	MONZA 22T - 2VEL	MONZA 15T - 2VEL	MONZA 12TE - 2VEL
<b>Referencia</b>	8070184	8070171	8070170	8070169
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Eléctrico
<b>Cilindrada (cc)</b>	270	212	212	-
<b>Potencia (hp/W)</b>	9hp	7hp	7hp	3000W
<b>Fuerza máxima (T)</b>	35	22	15	12
<b>Tiempo de ciclo (s)</b>	12,5	12,5	10	-
<b>Tipo de bomba</b>	Una fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase
<b>Volumen aceite hidráulico (l)</b>	20	15	5	5
<b>Medidas madera (cm)</b>	Ø50cm 65cm ancho	Ø48cm 63,5cm ancho	Ø40cm 65cm ancho	Ø30cm 52cm ancho
<b>Posiciones de trabajo</b>	Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal - 45°	Vertical - Horizontal - 45°
<b>Nivel sonoro (dBA)</b>	110	110	110	88
<b>Peso (kg)</b>	180	180	116	114
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>2.252,00</b>	<b>1.623,00</b>	<b>1.081,00</b>	<b>1.010,40</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>2.725,00</b>	<b>1.963,83</b>	<b>1.308,00</b>	<b>1.222,10</b>

# GENERADORES



INTERLAGOS OM3500 PRO  
INTERLAGOS OM7000 PRO



Ruedas macizas de goma



Dos salidas Schuko

INTERLAGOS OM11000 PRO



Con contador de horas, voltímetro y frecuencímetro


	INTERLAGOS OM11000 PRO	INTERLAGOS OM7000 PRO	INTERLAGOS OM3500 PRO
Referencia	<b>NUEVO</b> 8070177	8050457	8050452
Marca	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
Motor	Gasolina 4T	Gasolina 4T	Gasolina 4T
Cilindrada (cc)	520cc	420 (15 hp)	208 (7 hp)
Arranque	Eléctrico/ Manual	Manual	Manual
Capacidad depósito (l)	40	25	15
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Corriente de salida (V)	230 - monofásico	230 - monofásico	230 - monofásico
Potencia nominal (W)	11.000	6.000	2.800
Potencia máx. (W)	10.000	6.600	3.100
Nivel sonoro (dB)	-	97	96
Otras características	Regulador AVR Conexiones: 1x Schuko + 1Schuko 32A - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire	Regulador AVR Conexiones: 2x Schuko - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire	Regulador AVR Conexiones: 2x Schuko - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire
Peso (kg)	93	76	45
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>875,00</b>	<b>665,10</b>	<b>414,00</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>1.058,75</b>	<b>804,65</b>	<b>500,94</b>

# HIDROLIMPIADORAS

SILVERSTONE 250



5 BOQUILLAS  
DE LIMPIEZA  
DE ALTA  
PRESIÓN



SILVERSTONE 200



## INCLUIDO SILVERSTONE 200 Y 250



SILVERSTONE 250

SILVERSTONE 200

	SILVERSTONE 250	SILVERSTONE 200
<b>Referencia</b>	8050735	8050734
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Gasolina	Gasolina
<b>Cilindrada (cc)</b>	420	212
<b>Potencia (hp)</b>	15	7
<b>Arranque manual</b>	Sí	Sí
<b>Presión (bar)</b>	250 (trabajo)	200 (trabajo)
<b>Caudal (l/h)</b>	1080	540
<b>Temperatura agua</b>	60° máximo	60° máximo
<b>Manguera</b>	10m	20m en enrollador
<b>Caudal</b>	18l/m - 1080l/h	9l/m - 540l/h
<b>Accesorios incluidos</b>	Lanza de pulverización con 5 boquillas de 0°/15°/25°/40°/65° Kit de aspiración jabón	Lanza de pulverización con 5 boquillas de 0°/15°/25°/40°/65° Kit de aspiración jabón
<b>Otras características</b>	Nivel sonoro 95 dBA Ruedas Ø25,4cm	Nivel sonoro 95 dBA Ruedas Ø30,5cm
<b>Peso (kg)</b>	46	36
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>1.035,54</b>	<b>435,54</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>1.253,00</b>	<b>527,00</b>

# HIDROLIMPIADORAS



INCLUIDO GHD 225



GHD 225



GHD 135

	GHD 225	GHD 135
<b>Referencia</b>	8070168	8055378
<b>Marca</b>		
<b>Motor</b>	Eléctrico 3.200W - 230V	Eléctrico 1.800W - 230V
<b>Presión (bar)</b>	150 (trabajo) / 225 (máxima)	135
<b>Caudal (l/h)</b>	1540	450
<b>Temperatura agua</b>	40° máximo	40° máximo
<b>Bomba</b>	Latón de alta calidad / Manguera 6m	Aluminio / Manguera 5m
<b>Caudal</b>	540l/h	450l/h
<b>Accesorios incluidos</b>	Lanza de pulverización con 4 boquillas de 0°/15°/25°/Espuma Ancho boquilla giratoria, lanza chorro de arena, cepillo triangular, giratorio y limpiabalcones	Incluye lanza de pulverización con 3 boquillas, boquilla giratoria, cepillo triangular y giratorio
<b>Peso (kg)</b>	27,8	10,30
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	417,80	179,34
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	505,54	217,00

**NUESTRAS MARCAS DE MAQUINARIA PROFESIONAL**



**OMEGA**

 **eurosystems**

 **MECCANICA BENASSI S.p.A.**



<b>Motoazadas</b>	36
<b>Motobinadora</b>	39
<b>Carretilla</b>	40
<b>Segadora</b>	40
<b>Accesorios</b>	41
pasadores, pernos y eje de cubo	

# AGRICULTURA

# MOTOAZADAS

ANCHO  
DE TRABAJO  
REGULABLE HASTA

**110  
cm**

**LE MANS 700F**



**LE MANS 150**



## INCLUIDO LE MANS 700F



Kit ruedas y aporcador

ANCHO  
DE TRABAJO  
**36-56  
cm**

	<b>LE MANS 700F</b>	<b>LE MANS 150</b>
<b>Referencia</b>	8050720	8050665
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	OHV - 7hp	OHV - 3,5hp
<b>Cilindrada (cc)</b>	212	150
<b>Velocidades</b>	2 + 1R + 0	1
<b>Anchura de trabajo (cm)</b>	110	36-56
<b>Manillar</b>	Ajustable	Fijo
<b>Ruedas</b>	Delantera, abatible	Delantera, abatible
<b>Otras características</b>	6 fresas hexagonales atornilladas Disco protegeplantas Transmisión en baño de aceite Depósito combustible: 3,6 litros Depósito aceite: 0,7 litros Incluye: Kit ruedas 400x8 y aporcador de 110cm	6 fresas remachadas Protector de fresas Cárter aluminio Penetración en tierra: 26cm Depósito de combustible: 1 litro
<b>Peso (kg)</b>	84	36
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>498,00</b>	<b>321,90</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>603,27</b>	<b>389,50</b>

# MOTOAZADAS




RL 350 H

	RL 350 H
Referencia	8050185
Marca	
Motor	Honda GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2 + 1R
Anchura de trabajo (cm)	60-85
Transmisión	Engranajes y reducción final al piñón Cadena en baño de aceite
Embrague	Por correa, conexión por maneta
Manillar	Regulable en todas direcciones
Otras características	6 fresas atornilladas Protector de fresas y disco protegeplantas
Peso (kg)	68
P.R.V. SIN IVA (€)	1.225,62
P.R.V. CON IVA (€)	1.483,00



MÁS ACCESORIOS  
DISPONIBLES EN  
[WWW.YAROS.ES](http://WWW.YAROS.ES)



## RL 2

Referencia	8050438
Marca	
Motor	Loncin
Potencia motor	2,3
Velocidad avance	1
Depósito cárter aceite (L)	0,5
N.º de fresas	6
Diámetro de corte (mm)	260
Anchura de trabajo (cm)	50
Protector fresas	Sí
Ruedas de transporte	Delantera, elevable
Manillar	Regulable en altura
Otras características	Cartera acero desmontable
Peso (kg)	30
P.R.V. SIN IVA (€)	501,40
P.R.V. CON IVA (€)	606,69




RL 2

# MOTOAZADAS

	RL 426
Referencia	8050268
Marca	
Motor	GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2 + 1R
Anchura de trabajo (cm)	60-85
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Cónico en seco, cambio por palanca manual
Manillar	Regulable en todas direcciones
Otras características	6 fresas atornilladas (Diám. 22cm) Protector de fresas y disco protegeplantas
Peso (kg)	70
P.R.V. SIN IVA (€)	1.775,21
P.R.V. CON IVA (€)	2.148,00



	MF 226 H
Referencia	8050556
Marca	
Motor	Honda GP200
Cilindrada (cc)	196
Velocidades	2 + 2R
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Cónico en seco por palanca manual
Anchura de trabajo (cm)	Grupo de fresa con capot regulable 40/50/60
Rueda	4.00.8
Manillar	Reversible 180° - Regulable y orientable en todas las posiciones
Otras características	Desembrague ruedas y barra de corte con palanca manual Toma de fuerza independiente a 1 velocidad Enganche rápido para herramientas Enganche remolque
Peso (kg)	83
P.R.V. SIN IVA (€)	2.501,65
P.R.V. CON IVA (€)	3.027,00



MÁS  
ACCESORIOS  
DISPONIBLES  
EN LA WEB

## ACCESORIO MF 226 H



### GRUPO SIEGA CON BAÑO DE ACEITE

Referencia	6003017
Ancho de corte (cm)	117
P.R.V. SIN IVA (€)	1300,00
P.R.V. CON IVA (€)	1573,00

### GRUPO SIEGA SIN BAÑO DE ACEITE

Referencia	6003013
Ancho de corte (cm)	117
P.R.V. SIN IVA (€)	675,20
P.R.V. CON IVA (€)	816,99

# MOTOBINADORA

RT 401	
Referencia	8050186
Marca	
Motor	Honda GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Conexión/desconexión por maneta
Fresas	Se suministra sin fresas (elegir ref.8050187/8050188)
Rueda	De goma 3.00.4
Manillar	Regulable y orientable
Otras características	Filtro de aire en baño de aceite
Peso (kg)	40 (sin fresa)
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>2.150,00</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>2.601,50</b>



RT 401								
Referencia	8050187	8050188	6002974	6002975	6002976	6002977	6002978	6002985
P.R.V. SIN IVA (€)	347,11	256,20	19,01	34,39	34,93	34,93	34,93	21,30
P.R.V. CON IVA (€)	420,00	310,00	23,00	42,27	42,27	42,27	42,27	25,77

RT 401					
Referencia	6002986	6002987	6002979	6002980	6002988
P.R.V. SIN IVA (€)	25,56	26,41	169,55	165,29	166,99
P.R.V. CON IVA (€)	30,93	31,96	205,15	200,00	202,06

## CARRETILLA



MB 3500



	MB 3500
Referencia	8050670
Marca	MECCANICA BENASSI
Motor	MB VM168
Cilindrada (cc)	168
Tracción	Orugas de caucho
Velocidades	8 (6+2R)
Capacidad carga	350 kg Base de 90x60x20cm Abatible delantera
Otras características	Tratamiento por cataforesis en todas las partes metálicas Volcado basculante manual
Peso (kg)	171
P.R.V. SIN IVA (€)	1.715,00
P.R.V. CON IVA (€)	2.075,15

## SEGADORA

MINIEFFE RM

Referencia	8050663
Marca	eurosystems
Motor	Honda GCV 170
Cilindrada (cc)	167
Transmisión	Tornillo sinfín bañado en aceite
Velocidades	1 + 1R
Veloc. m. adelante (km/h)	2,5
Veloc. m. atrás (km/h)	3,3
Anchura de corte (cm)	87
Ruedas	Neumáticas 13x6,00-6
Manillar	Regulable en altura
Depósito combustible (l)	0,91
Depósito aceite (l)	0,55
Peso (kg)	78
P.R.V. SIN IVA (€)	1.126,03
P.R.V. CON IVA (€)	1.362,50

MINIEFFE RM



# ACCESORIOS Pasadores, pernos y eje de cubo



		CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD
Pasadores	5	5007230	Beta	10	2	44
	5	5007231	Beta	10	3	57
	5	5017011	Beta	10	4	75
	5	5017012	Beta	10	5	85,5
	5	5017013	Beta	10	6	82,5
Pasadores	4	5017006	Clip	10	6	45
	1	5007888		10	7	42
	2	5017001		10	8	33
	2	5017002		10	8	37
	3	5007788	Para Honda	10	8	40
	2	5017003		10	8	45
	4	5017007	Clip	10	8	45
	1	6009320		10	8	50
	4	5017008	Clip	10	9	45
	6	5017014	Clip con muesca seguridad	10	9,5	
	3	5007789	Para Honda	10	10	40
	2	5017004		10	10	45
	3	5017005		10	10	70
	4	5017010	Clip	10	11	45
	6	5017016	Clip con muesca seguridad	10	11,5	
	Pernos	7	5020520		25	8
Eje de cubo	8	5007910		1	8	50
	8	5007911		1	10	50



0006007968

Medida encaje pie:  
40mm x 12mm



0006007969

Arranca patatas ancho de  
trabajo de 24 a 35cm



0006007970

Arado doble ajustable  
de 7 a 26 cm



0006007971

Arado doble ajustable  
de 30 a 47 cm



0006007972

Arado simple medidas  
225x70mm



 **ESPA** LEADER

**OMEGA**



<b>Motobombas</b>	44
<b>Superficie</b>	46
<b>Grupos de presión</b>	47
<b>Achique</b>	48
<b>Sumergibles</b>	50

# BOMBAS

# MOTOBOMBAS


**INTERLAGOS MP 80 H**
**INTERLAGOS MP 50 H**

**INTERLAGOS MP 50 QH**

**INTERLAGOS MP 50 PH**

	INTERLAGOS MP 50 QH	INTERLAGOS MP 50 PH	INTERLAGOS MP 80 H	INTERLAGOS MP 50 H
<b>Referencia</b>	8070155	8070154	8070153	8070152
<b>Marca</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>	<b>OMEGA</b>
<b>Motor</b>	Honda GX160 160cc - 4,8hp			
<b>Tipo de bomba</b>	Autocebante, productos químicos	Doble impulsor de gran elevación	Uso general, autocebante	Uso general, autocebante
<b>Altura máx. (m)</b>	30	75	30	32
<b>Caudal máx. (l/h)</b>	33.000	18.000	55.000	32.000
<b>Diám. entrada (mm)</b>	50	50	80	50
<b>Diám. salida (mm)</b>	50	50-40-40	80	50
<b>Aspiración máx. (m)</b>	7	7	7	7
<b>Conectores</b>	Plástico	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>Impulsor</b>	Nylon	Aluminio	Hierro de fundición	Hierro de fundición
<b>Depósito combustible (l)</b>	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Depósito aceite (l)</b>	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Otras características</b>	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5h Diámetro del marco: 25mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,4h Diámetro del marco: 25mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5h Diámetro del marco: 25mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5h Diámetro del marco: 22mm
<b>Peso (kg)</b>	22	26	24	22
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	<b>710,74</b>	<b>702,48</b>	<b>471,07</b>	<b>421,48</b>
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	<b>860,00</b>	<b>850,00</b>	<b>570,00</b>	<b>510,00</b>

# MOTOBOMBAS



MP-15



MP-80

MP-50



INCLUYE  
RACORES

	MP-80	MP-50	MP-15
Referencia	8050492	8050493	206818
Marca	<b>ESPA LEADER</b>	<b>ESPA LEADER</b>	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	212cc - 7,5hp	212cc - 7,5hp	79cc - 2hp
Tipo de bomba	Centrífuga, autoaspirante	Centrífuga, autoaspirante	Centrífuga, autoaspirante
Altura máx. (m)	30	32	17
Caudal máx. (l/h)	55.000	32.000	10.000
Diám. entrada (mm)	76,20 (3")	50,8 (2")	38,1 (1,5")
Diám. salida (mm)	76,20 (3")	50,8 (2")	38,1 (1,5")
Aspiración máx. (m)	7	7	6
Cuerpo bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Depósito combustible (l)	3,6	3,6	1,6
Depósito aceite (l)	0,6	0,6	0,4
Otras características	Alarma de aceite Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2h	Alarma de aceite Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,2h	Alarma de aceite Potencia acústica: 95 dB(A) Autonomía: 2h
Peso (kg)	27	25	13,5
P.R.V. SIN IVA (€)	272,85	216,43	184,29
P.R.V. CON IVA (€)	330,15	261,88	222,99

# SUPERFICIE Y GRUPO DE PRESIÓN

## ZONDA 130S M

Referencia	210141
Marca	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 1.300W - 5,1 Amp
Cuerpo de bomba	Inox
Altura (m)	50 (8m aspiración)
Caudal máx. (l/h)	4.800
Diám. aspiración	1"
Diám. impulsión	1"
Otras características	IPX4 - 40°C 1m cable y enchufe
Peso (kg)	10,2
P.R.V. SIN IVA (€)	123,89
P.R.V. CON IVA (€)	149,91

**ZONDA 130S M**

**ZONDA 130S M 02**


## ZONDA 130S M 02

Referencia	210142
Marca	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 1.300W - 5,1 Amp
Cuerpo de bomba	Inox
Altura (m)	50 (8m aspiración)
Caudal máx. (l/h)	4.800
Diám. aspiración	1"
Diám. impulsión	1"
Otras características	IPX4 - 40°C 1m cable y enchufe Sistema automático presurización KIT L
Peso (kg)	10,8
P.R.V. SIN IVA (€)	197,09
P.R.V. CON IVA (€)	238,48

## ZONDA 130S M 240

Referencia	210143
Marca	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 1.300W
Cuerpo de bomba	Inox
Altura (m)	50 (8m aspiración)
Caudal máx. (l/h)	4.800
Capacidad calderín (l)	24
Otras características	IPX4 - 40°C 1m cable y enchufe
Peso (kg)	17
P.R.V. SIN IVA (€)	198,61
P.R.V. CON IVA (€)	240,32

**ZONDA 130S M240**


# GRUPOS DE PRESIÓN



MISTRAL 33 5M  
MISTRAL 90 4M  
MISTRAL 150 4M



MISTRAL 33 5M 02  
MISTRAL 90 4M 02

	MISTRAL 150 4M	MISTRAL 90 4M	MISTRAL 33 5M	MISTRAL 90 4M02	MISTRAL 33 5M 02
<b>Referencia</b>	210265	208656	208654	208457	208456
<b>Marca</b>					
<b>Motor</b>	Eléctrico - 230V 1.800W - 8,4 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,6 Amp	Eléctrico - 230V 450W - 2 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,6 Amp	Eléctrico - 230V 450W - 2 Amp
<b>Cuerpo de la bomba</b>	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
<b>Altura (m)</b>	57	32	38	32	38
<b>Caudal máx. (l/h)</b>	9.900	5.100	3.300	5.100	3.300
<b>Diám. aspiración</b>	1+1/4"	1"	1"	1"	1"
<b>Diám. impulsión</b>	1+1/4"	1"	1"	1"	1"
<b>Otras características</b>	IPX5 - 40°C 2m cable Shucko	IPX5 - 40°C 2m cable Shucko	IPX5 - 40°C 2m cable Shucko	IPX5 - 40°C 1,5m cable Shucko Sistema automático presurización KIT L	IPX5 - 40°C 1,5m cable Shucko Sistema automático presurización KIT L
<b>Peso (kg)</b>	20,4	10,05	8,4	12,2	10,1
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	254,49	216,25	187,37	230,95	202,85
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	307,93	261,66	226,72	279,45	245,45



KIT L

	KIT L
<b>Referencia</b>	208908
<b>Marca</b>	
<b>Motor</b>	220V - 12Amp - 50/60 Hz
<b>Presión de arranque (bar)</b>	1,5
<b>Presión diferencial (bar)</b>	0,7
<b>Otras características</b>	IP55 - 50°C Incluye válvula de retención, pulsador de rearme automático, protección funcionamiento en seco y enchufe macho/hembra
<b>Peso (kg)</b>	1,6
<b>P.R.V. SIN IVA (€)</b>	32,00
<b>P.R.V. CON IVA (€)</b>	38,72

# ACHIQUE



BISA V1100S M



BISA 750S M

	BISA V1100S M	BISA 750S M
Referencia	210139	210138
Marca	<b>ESPA LEADER</b>	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 1.100W - 4,8 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,3 Amp
Cuerpo de bomba	Inox	Inox
Altura máx. (m)	8	8
Caudal máx. (l/h)	18.000	13.000
Diám. impulsión	1" o 1+1/2"	1" o 1+1/2"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	35 (aguas sucias)	5 (aguas limpias)
Otras características	IPX8 - 40°C 10m cable y enchufe Interruptor de nivel	IPX8 - 40°C 10m cable y enchufe Interruptor de nivel
Peso (kg)	7,8	7
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>103,49</b>	<b>94,36</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>125,22</b>	<b>114,17</b>




KONA V 750P M



KONA V 400P M

	KONA V 750P M	KONA V 400P M
Referencia	210137	210136
Marca	<b>ESPA LEADER</b>	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 750W - 2,6 Amp	Eléctrico - 230V 400W - 1,5 Amp
Cuerpo de bomba	Plástico	Plástico
Altura máx. (m)	8	8
Caudal máx. (l/h)	13.000	7.000
Diám. impulsión	1" o 1+1/2"	1" o 1+1/2"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	35 (aguas sucias)	5 (aguas limpias)
Otras características	IPX8 - 40°C 10m cable y enchufe Interruptor de nivel	IPX8 - 40°C 10m cable y enchufe Interruptor de nivel
Peso (kg)	6,25	4,5
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>76,10</b>	<b>55,55</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>92,08</b>	<b>67,22</b>

**BOMBAS IDEALES PARA  
EL DRENAJE DE AGUAS  
LIMPIAS Y SUCIAS**



# ACHIQUE Y SUMERGIBLES

	BORA 33 6 M	BORA 95 4 M
Referencia	208658	210140
Marca	<b>ESPA LEADER</b>	<b>ESPA LEADER</b>
Motor	Eléctrico - 230V 600W - 2,6 Amp	Eléctrico - 230V 1.200W - 5,2 Amp
Cuerpo de bomba	Inox	Inox
Altura máx. (m)	43,5	54
Caudal máx. (l/h)	3.000	5.500
Diám. impulsión	1"	1+1/4"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	-	1,5 (aguas limpias)
Otras características	IP68 - 40°C 10m cable Interruptor de nivel	IP68 - 40°C 10m cable y enchufe Interruptor de nivel Cuerda
Peso (kg)	10	13
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>255,00</b>	<b>245,00</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>308,55</b>	<b>296,45</b>

BORA 95 4 M



BORA 33 6 M





BOYA




BOYA NIVEL

Referencia	2019017
Marca	<b>ESPA LEADER</b>
Voltaje (V)	AC 125V/250V
Corriente	Máx. 10(8)A
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60
Otras características	IP68 - 55°C 5m cable
Peso (kg)	1,6
P.R.V. SIN IVA (€)	<b>13,22</b>
P.R.V. CON IVA (€)	<b>16,00</b>

# SUMERGIBLES



SATURN 4 02/09 M  
 SATURN 4 03/10 M  
 SATURN 4 03/13 M  
 SATURN 4 04/14 M  
 SATURN 4 04/18 M



## INCLUIDO



Cuadro de conexiones



Cable



Cuerda

	SATURN 4 04/18 M	SATURN 4 04/14 M	SATURN 4 03/13 M	SATURN 4 03/10 M	SATURN 4 02/09 M
Referencia	8050249	8050248	8050247	8050246	8050245
Marca	<b>ESPA LEADER</b>				
Motor	Eléctrico - 230V				
Intensidad (A)	11	8,8	6,4	4,9	3,7
Consumo de la bomba (W)	2.400	1.900	1.400	1.200	800
Potencia hidráulica (W)	1.500	1.100	750	550	370
Potencia hidráulica (hp)	2	1,5	1	0,75	0,5
Altura máx. (m)	130	102	93	72	64
Prof. máx. inmersión (m)	37	27	27	27	12
Caudal máx. (l/h)	6.800	6.800	5.100	5.100	3.600
Salida	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"
Otras características	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 40m cable y 45m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 30m cable y 35m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 30m cable y 35m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 15m cable y 20m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 15m cable y 20m cuerda
Peso (kg)	19,80	16,4	14,1	11,90	11
P.R.V. SIN IVA (€)	409,97	357,15	317,71	264,14	245,53
P.R.V. CON IVA (€)	496,06	432,15	384,43	319,61	297,10

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDOR

## PRECIOS

Los precios de venta indicados son los PVP recomendados, IVA incluido y no incluido. YAROS se reserva el derecho de modificar los precios detallados sin previo aviso. Los precios actualizados siempre estarán disponibles en nuestra web.

## DESCUENTOS

El descuento a aplicar en cada producto dependerá del tipo de Grupo indicado. Consultar con el departamento Comercial de YAROS.

## ENVÍOS DE MAQUINARIA

Los envíos con importe neto superior a 600,00 € viajarán siempre a portes pagados. En el caso de no alcanzar ese importe, los portes serán pagados, pero se cargará en factura un importe fijo de 16,00 € por envío en España y Baleares y 25,00 € a Portugal. Para Canarias, Ceuta y Melilla serán expedidos a puerto península.

## CONDICIONES GENERALES DE FACTURACIÓN Y PAGO

YAROS factura semanalmente y por albarán emitido. Las modalidades de pago son las siguientes:

- Mediante giro a 30 días por el importe total de la factura.
- Los clientes que tengan día de pago fijo deberán indicar 2 vencimientos.
- Si lo desean, ahora pueden pagar sus compras con tarjeta de crédito.

**Todas nuestras opciones están aseguradas.**

## IMPAGADOS

Los recibos no atendidos en su vencimiento serán remitidos a compañía aseguradora de Riesgos para su gestión.

## DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones.

En caso que excepcionalmente se tenga que devolver material, siempre debe ser comunicado y autorizado previamente por YAROS. Los gastos ocasionados por la manipulación y transporte serán a cuenta del remitente.

## GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por YAROS están garantizados, contra cualquier defecto de fabricación, por el período de la legislación vigente en el momento de la venta.

Las garantías de todos los motores de explosión son determinadas por los fabricantes de los mismos.



# YAROS DAU S.L.U

C.Cèsar August Torres, 25  
17850 Besalú, GIRONA(ES)

Tel. 972 584 069

info@yaros.es [www.yaros.es](http://www.yaros.es)

